

CATÁLOGO DE PRODUCTO TERMINADO

AGRÍCOLA RIEGO

PARAZZINI



GOLDEN TREE

SUPRALAIN



**BLUE
DRIP**




**GREEN
DRIP**



**WHITE
DRIP**

EN **MARVELSA.COM**, COMBINAMOS LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO CON UN SERVICIO DE ENTREGA RÁPIDA Y EFICIENTE. HACEMOS QUE COMPRAR SEA FÁCIL, RÁPIDO Y ECONÓMICO.



Evolución de pedidos en nuestro portal digital

"PARA TRANSFORMAR LA INDUSTRIA,
TU OBSESIÓN POR REINVENTAR Y
ROMPER PARADIGMAS
SON EL CAMINO PARA CREAR
HISTORIA. SEAMOS PARTE DE ELLO"

D.ROIT (CEO GRUPO MARVELSA)

MARVELSA^{MR}

ESTOS SON LOS **BENEFICIOS** DE SER **DISTRIBUIDOR MARVELSA**

ESTADÍSTICAS

NUEVO

¡OBTÉN ESTADÍSTICAS QUE TE SERÁN DE SUMA UTILIDAD PARA TOMAR DECISIONES Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE TUS PAGOS E HISTORIAL DE COMPRAS!



MEJORES PRECIOS
OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS
EN TODO EL MERCADO



REFACCIONES
MÁS DE 20,000 REFACCIONES Y
ACCESORIOS



¡LLEGAMOS A TI!
TENEMOS ENVÍOS A TODA LA
REPÚBLICA



DESCUENTOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS PARA
DISTRIBUIDORES MARVELSA



TECNOLOGÍA
¡AHORRA TIEMPO! HAZ TUS PEDIDOS
EN NUESTRO PORTAL DIGITAL PARA
DISTRIBUIDORES



RED DE TALLERES
SÉ PARTE DE NUESTRA EXITOSA RED
DE TALLERES DE SERVICIO Y AUMENTA
AÚN MÁS TUS INGRESOS



PROMOCIONES
OBTÉN PROMOCIONES ESPECIALES,
BOLETINES DE OFERTAS Y GRANDES
DESCUENTOS DE TEMPORADA



ROTULACIÓN
SOLICITA LA ROTULACIÓN DE TU
TIENDA Y DESTACA DE ENTRE TODOS
LOS DEMÁS

¡CONVIÉRTETE EN **DISTRIBUIDOR MARVELSA!**

1. Ingresa al siguiente link: <https://marvelsa.com/web/signup> (o escanea el código QR para hacerlo desde tu celular)
2. Ingresa tu correo electrónico, nombre y contraseña
3. Da clic en el botón "Registrar" (Sign Up)
4. Confirma tu correo electrónico (revisa tu bandeja de correos no deseados)
5. ¡Listo! ¡Ya puedes disfrutar de los beneficios de ser DISTRIBUIDOR MARVELSA!



TESTIMONIALES



El portal es una gran herramienta, ya que puedo acceder en cualquier momento y ver la información actualizada en tiempo real. Es muy fácil de usar: reviso existencias, precios, próximos arribos, pre-ventas y me brinda un mayor descuento por el volumen de mis compras. Nadie en el mercado te ofrece todo lo que Marvelsa.



El portal de Marvelsa es una plataforma innovadora y revolucionaria que lo tiene todo: equipos, refacciones y accesorios de la más alta calidad. Gracias a su interfaz fácil de usar, puedo acceder en cualquier momento y encontrar lo que necesito de forma rápida y eficiente. ¡Sin duda, ha optimizado mi trabajo y me ha dado un nivel de confianza que no encuentro en ninguna otra parte!

**Hugo
Fonseca**

Comprar en pre-venta a través del portal me permite acceder a precios muy competitivos, lo que me ha ayudado a competir con tiendas en línea como Mercado Libre, manteniendo una ganancia interesante en mi negocio.

Política para reclamo de mercancía y devoluciones

Reclamo de mercancía

Estimado distribuidor, cuentas con un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de tu factura para realizar un reclamo por mercancía surtida con error, faltante o con algún daño.

Es indispensable generar tu reclamo a través del portal (de cualquier incidencia que se presente); en el portal deberás llenar la información solicitada y realizar un reclamo por cada incidencia.

Cualquier incidencia no reportada en tiempo y forma no será válida.

Devoluciones

El plazo máximo para realizar una devolución de mercancía es de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión de la factura; en caso de solicitar una devolución transcurrido el periodo estipulado deberá solicitarse una autorización al área de servicio al cliente, en caso de proceder, el cliente deberá pagar una penalización del 25% sobre el precio de la mercancía devuelta más los gastos de envío de retorno a Marvelsa.

Para que la devolución sea aceptada, el reclamo deberá ser realizado en el portal dentro del período indicado y deberá cumplir con todos y cada uno de los siguientes puntos, sin excepciones.

- El producto deberá estar NUEVO (sin haberse prendido ni usado).
- El producto deberá estar completo con todos y cada uno de sus accesorios.
- El producto deberá presentarse en su empaque original y en perfecto estado.

Marvelsa cuenta con dos días hábiles a partir de la fecha de llegada de la mercancía a sus instalaciones para revisar y determinar si el producto cumple con los lineamientos antes mencionados; una vez validados los puntos anteriores se comenzará con el seguimiento de aplicación de la devolución.

La mercancía que no cuente con número de reclamo generado en el portal y que no cumpla con los requisitos se regresará al distribuidor en flete por cobrar.

Exclusiones de devolución

- Producto comprado como reacondicionado
- Tarimas de productos de desarme
- Producto comprado en preventa

IMPORTANTE

Es necesario realizar el reclamo a través de tu portal, uno por cada incidencia que se presente.

Antes de enviar la mercancía a revisión, asegúrese de contar con su número de reclamo y con la autorización de parte del departamento de servicio al cliente, de lo contrario no envíe la mercancía.

El generar el reclamo en el portal no es autorización de devolución.

Si se recibe mercancía sin previa autorización del departamento de servicio al cliente esta le será devuelta con flete por cobrar a su domicilio

La devolución se otorga únicamente en nota de crédito; en ningún caso las devoluciones se aplicarán en efectivo.

Consulta la guía rápida
para generar tu reclamo
escaneando el siguiente
código QR



Aviso legal

Comercializadora Marvel S.A. de C.V. con domicilio en Av. Privada de la Cruz No. 13 Condominio industrial Santa Cruz, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México C.P. 45640, es responsable del uso y protección de sus datos personales.

Finalidades para el trato de sus datos personales.

MARVELSA, al solicitarle datos personales por proveerle nuestros servicios, establecer alguna relación jurídica o contractual, utilizará sus datos personales para **las siguientes finalidades:**

1. Para los procesos de recursos humanos, incluyendo reclutamiento, evaluación, entrevista, análisis, contratación de candidatos, expediente laboral y control de asistencia.
2. Para los procesos comerciales, administrativos, legales y de seguridad.

- a. Presentación de los servicios, creaciones y confirmaciones de citas.
- b. Alta de clientes
- c. Alta de proveedores
- d. Atención al cliente
- e. Servicios posventa
- f. Elaborar documentos relacionados con la relación comercial, tales como contratos, convenios, recibos, etc.
- g. Facturación
- h. Cobranza
- i. Historial crediticio
- j. Responder a sus requerimientos de información atención, servicio y dar atención a las solicitudes de derechos ARCO
- k. Consultarle sobre las personas que lo señalaron como referencia
- l. Por seguridad, para vigilar las actividades dentro de nuestras instalaciones

- Finalidades secundarias:

- m. Publicidad

En cualquier momento, el titular de los datos personales podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de los datos personales, para ello es necesario que usted presente una solicitud de revocación vía correo electrónico a nuestra dirección, así como también los documentos necesarios que acrediten su personalidad como titular. MARVELSA dará revisión a la solicitud y a los documentos que adjunte para verificar si su solicitud de revocación procede y en un máximo de veinte días hábiles dará su resolución por la misma vía.

Para consultar el aviso de privacidad integral y revisar los términos y condiciones del tratamiento de sus datos personales, usted podrá acceder a nuestra página web: www.marvelsa.com.

Las marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos que se listan a continuación son propiedad de sus respectivos titulares y no existe ningún tipo de relación comercial o asociación, licencias o autorizaciones para fabricación, comercialización de productos o prestación de servicios entre dichos titulares y Comercializadora Marvel, S.A. de C.V., su mención o referencia es única y exclusivamente con fines informativos, las alusiones a otras marcas indicadas en el catálogo son exclusivamente indicativas, ya que se suministran piezas NO ORIGINALES y adaptables a estas.

ARCHER, ARIENS, AMC, AYP, BLACK & DECKER, BOLENS, BRIGGS & STRATTON, COX, CUB CADET, CHAMPION, DEUTSCHER, DIXON, DUCAR, ECHO, ENCORE, EXMARK, FERRIS, FLYMO, GILSON, GRASSHOPPER, GAVELY, GREATE DANE, GREEN MACHINE, GREENFIELD, HOMELITE, HONDA, HUSQVARNA, JAKMAX, JOHN DEERE, JONSEREDM, K&S, KAWASAKI, KEES, KOHLER, KUBOTA, LAWN BOY, LAWN CHIEF, LECHLER, LESCO, LITTLE WONDER, MAKITA, MARUYAMA, MASPORT, MAXIM, McCULLOCH, McLINE, MITSUBISHI, MORRISON, MTD, MURRAY, NGK, NIKKI, NOMA, OREGON, OLEO MAC, ONAM, PARTNER, PHELON, POULAN, ROBIN, ROPER, ROVER, RYOBI, SCAG, SEARS, SHINDAIWA, SIMPLICITY, SNAPPER, STIHL, SOLO, SWISSMEX, TANAKA, TECUMSEH, WESTWOOD, WHEELHORSE, WOOD, YRDMAN, ZAMA, ADAMA, AGROSCIENCE, ARYSTA, BAYER, BIOIBERICA, CUPROSA, DRAGON, OMEX, SQM, SUMMIT AGRO, SYNGENTA, TEPEYAC Y APOLLO TYRES.

INDICE

BP2510V2 motobomba	2	BP730 motobomba	5
BP4310 motobomba	2	BP730S motobomba	5
HUNT521 motobomba	2	BP930L motobomba	5
BK621-1.5C motobomba	2	BP1320A motobomba	5
BPK31 motobomba	2	BP1330C motobomba	5
BK5010 motobomba	2	BT1340 motobomba	5
BK5015 motobomba	2	BP1340 motobomba	5
BK501-1.5C motobomba	2	BP1340E motobomba	5
HUNT1 motobomba	3	BP1340L motobomba	6
BP2.510 motobomba	3	BP1660 motobomba	6
BP2.510Q motobomba	3	BPC720D motobomba	6
HUNT1.5 motobomba	3	BP730D motobomba	6
BP2.515 motobomba	3	BPC1030D motobomba	6
BP801.5 motobomba	3	BP1040D motobomba	6
BT6.520 motobomba	3	BPC1340D motobomba	6
MBT720 motobomba	3	BP1560D motobomba	6
HUNT2 motobomba	4	Manguera ciega agrícola	7
BP720 motobomba	4	Cañones Ducar	8
BP720C motobomba	4	Conectores y válvulas	9
BP720Q motobomba	4	Manguera plana	11
BP720A motobomba	4	Manguera succión / anillada	17
BP721.5F motobomba	4	Válvulas y adaptadores de PVC	18
BT6.530 motobomba	4	Acoplamientos camlock	19
HUNT3 motobomba	4	Cintilla de goteo	22

¿Qué es el nivel de competencia?



Estimado distribuidor, con el propósito de brindarte una mejor perspectiva sobre la competencia en el mercado actual en relación con nuestros productos, hemos implementado un indicador denominado Nivel de Competencia. Este indicador se representa mediante cinco íconos de Marvelsa, los cuales se activan según el nivel de competencia identificado para cada artículo.


Cuando el indicador muestra la cantidad mínima de íconos encendidos (1) significa que existe una oferta amplia y significativa en este tipo de producto en el mercado, lo que representa una mayor competencia.

En estos casos, tanto Marvelsa como el distribuidor deberán considerar la posibilidad de ajustar los márgenes para competir en el mercado y asegurar la rotación de estos modelos. Por el contrario, los productos que presentan el máximo número de íconos encendidos (5) se consideran los de menos competencia. Estos productos son menos sensibles a ajustes de precio y permiten manejar márgenes más amplios.

A continuación, encontrarás un ejemplo con tres niveles de precios sugeridos, determinados en función del nivel de competencia asignado a cada producto. El precio para el distribuidor Marvelsa se calcula aplicando, primero, el descuento de distribuidor al precio de lista y, posteriormente, el descuento por pronto pago o pago de contado.






Tabla de descuentos sugeridos sobre precio de lista

		Sub-distribuidor	Mayorista	Último consumidor
1	NIVEL COMPETENCIA 	45%	35%	30%
2	NIVEL COMPETENCIA 	40%	30%	25%
3	NIVEL COMPETENCIA 	35%	25%	15%
4	NIVEL COMPETENCIA 	30%	20%	10%
5	NIVEL COMPETENCIA 	25%	15%	5%



Nota: El uso de los precios sugeridos en este catálogo es responsabilidad y conveniencia de quien los aplica. Las cifras aquí mostradas se deberán tomar solamente como sugerencia con el fin de facilitar la administración comercial de cada uno de nuestros distribuidores. Nadie deberá ser forzado a seguir dicho modelo.

Por ejemplo: El producto "A" tiene un precio de lista de \$10,000. Nuestro distribuidor cuenta con un descuento del 45%, al que se suma un 7% adicional por pronto pago. De esta forma, el distribuidor pagará \$5,115 por el producto "A". Los precios sugeridos según el mercado:

	Sub-distribuidor	Mayorista	Último consumidor
1	NIVEL COMPETENCIA  Precio de lista - 45% Precio venta: \$5,500 Ganancia: \$385	Precio de lista - 35% Precio venta: \$6,500 Ganancia: \$1,385	Precio de lista - 30% Precio venta: \$7,000 Ganancia: \$1,885
2	NIVEL COMPETENCIA  Precio de lista - 40% Precio venta: \$6,000 Ganancia: \$885	Precio de lista - 30% Precio venta: \$7,000 Ganancia: \$1,885	Precio de lista - 25% Precio venta: \$7,500 Ganancia: \$2,385
3	NIVEL COMPETENCIA  Precio de lista - 35% Precio venta: \$6,500 Ganancia: \$1,385	Precio de lista - 25% Precio venta: \$7,500 Ganancia: \$2,385	Precio de lista - 15% Precio venta: \$8,500 Ganancia: \$3,385
4	NIVEL COMPETENCIA  Precio de lista - 30% Precio venta: \$7,000 Ganancia: \$1,885	Precio de lista - 20% Precio venta: \$8,000 Ganancia: \$2,885	Precio de lista - 10% Precio venta: \$9,000 Ganancia: \$3,885
5	NIVEL COMPETENCIA  Precio de lista - 25% Precio venta: \$7,500 Ganancia: \$2,385	Precio de lista - 15% Precio venta: \$8,500 Ganancia: \$3,385	Precio de lista - 5% Precio venta: \$9,500 Ganancia: \$4,385

Te presentamos la nueva forma de proyectar tus proyectos

¡Conoce *Pre-order*!

Planifica, ahorra y adquiere productos exclusivos

¡Nos adaptamos más a tus necesidades!

Con **PRE ORDER** tendrás la comodidad de solicitar productos exclusivos a precios únicos



Pregunta a tu vendedor por mínimos de compra y tiempos de entrega en este tipo de productos.

MARVELSA^{MR.}

Sabemos que tú eres el héroe de cada proyecto. Por eso, estamos aquí para darte las herramientas necesarias y ayudarte a alcanzar tus metas. Ofrecemos productos de calidad y precios competitivos, respaldados por un servicio excepcional en las industrias agrícola, forestal, de jardinería y construcción. Juntos, logramos más.

AGRÍCOLA RIEGO

PARAZZINI

 **GOLDEN TREE**

SUPRALAIN

 **BLUE DRIP**

 **GREEN DRIP**

 **WHITE DRIP**

40

Años de experiencia

11

Marcas exclusivas

+1,500

Productos terminados

+500

Centros de servicio autorizados (CSA)

+8K

Accesorios y refacciones

"PARA TRANSFORMAR LA INDUSTRIA, TU OBSESIÓN POR REINVENTAR Y ROMPER PARADIGMAS SON EL CAMINO PARA CREAR HISTORIA. SEAMOS PARTE DE ELLO"

D.ROIT (CEO GRUPO MARVELSA)

Motobombas



BP2510V2

BP4310

HUNT521

BK621-1.5C

Motor:	26 cc 2 tiempos	43 cc 2 tiempos	52 cc 2 Tiempos	62 cc 2 tiempos
RPM:	6,500	6,500	7,000	7,800
Succión/Descarga:	1"	1"	1"	1 y 1-1/2"
Altura máxima:	20 m	23 m	30 m	40 m
Combustible:	50:1 Aceite 2T sint. Kawashima	50:1 Aceite 2T sint. Kawashima	50:1 Aceite 2T sint. Kawashima	50:1 Aceite 2T sint. Kawashima
Encendido:	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso:	7.4 kg	7.4 kg	10 kg	6.58 kg
Tipo de bomba:	Autocebante	Autocebante	Autocebante	Centrífuga

KAWASHIMA


KAWASHIMA

POWER HUNT

KAWASHIMA

BP2510V2

NIVEL COMPETENCIA




BP4310

NIVEL COMPETENCIA




HUNT521

NIVEL COMPETENCIA



BK621-1.5C

NIVEL COMPETENCIA



BPK31

BK5010

BK5015

BK501-1.5C

Motor:	31 cc 4 tiempos ohv	1.5 hp 4 tiempos	1.5 hp 4 tiempos	1.5 hp 4 tiempos
RPM:	6,500	6,500	6,500	6,500
Succión/Descarga:	1"	1"	1-1/2"	1" y 1-1/2"
Altura máxima:	22 m	25 m	30 m	40 m
Tipo de aceite:	Aceite Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T
Encendido:	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso:	9.5 kg	11 kg	12 kg	11 kg
Tipo de bomba:	Autocebante	Autocebante	Autocebante	Centrífuga

KAWASHIMA


KAWASHIMA

KAWASHIMA

KAWASHIMA


BPK31

NIVEL COMPETENCIA




BK5010

NIVEL COMPETENCIA




BK5015

NIVEL COMPETENCIA



BK501-1.5C

NIVEL COMPETENCIA



Motobombas


PRODUCTO NUEVO



PRODUCTO NUEVO




	HUNT1	BP2.510	BP2.510Q	HUNT1.5
Motor:	2.5 hp 4 tiempos	2.5 hp 4 tiempos ohv	2.5 hp 4 tiempos ohv	2.5 hp 4 tiempos
RPM:	3,600	3,600	3,600	3,600
Succión/Descarga:	1"	1"	1"	1-1/2"
Altura máxima:	26 m	26 m	19 m	17 m
Tipo de aceite:	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T
Encendido:	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso:	8 kg	8 kg	7.5 kg	8 kg
Tipo de bomba:	Autocebante	Autocebante	Para químicos autocebante	Autocebante
	POWER HUNT	PARAZZINI	PARAZZINI	POWER HUNT



ESCANEA CONOCE + INFO SISTEMAS DE RIEGO



	BP2.515	BP801.5	BT6.520	MBT720
Motor:	2.5 hp 4 tiempos ohv	2.5 hp 4 tiempos	6.5 hp 4 tiempos	7 hp 4 tiempos
RPM:	3,600	3,600	3,800	3,600
Succión/Descarga:	1-1/2"	1 y 1-1/2"	2"	2"
Altura máxima:	18 m	26 m	23 m	28 m
Tipo de aceite:	Kawashima 4T	Parazzini 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T
Encendido:	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso:	8 kg	14 kg	28 kg	27 kg
Tipo de bomba:	Autocebante	Autocebante	Autocebante	Autocebante
	PARAZZINI	PARAZZINI	TAKASHI	TAKASHI







Los datos técnicos e imágenes que se proporcionan en este catálogo son ilustrativos e informativos. Comercializadora Marvel S.A. de C.V. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.





Motobombas



	HUNT2	BP720	BP720C	BP720Q
Motor:	7 hp 4 tiempos	7 hp 4 tiempos ohv	7 hp 4 tiempos ohv	7 hp 4 tiempos ohv
RPM:	3,600	3,800	3,800	3,100
Succión/Descarga:	2"	2"	2"	2"
Altura máxima:	28 m	32 m	50 m	32 m
Combustible:	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T
Encendido:	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso:	27 kg	27 kg	27 kg	29 kg
Tipo de bomba:	Autocebante	Autocebante	Centrífuga	Para químicos autocebante
	POWER HUNT	PARAZZINI	PARAZZINI	PARAZZINI







	BP720A	BP721.5F Con doble impulsor	BT6.530	HUNT3
Motor:	7 hp 4 tiempos ohv	7 hp 4 tiempos ohv	6.5 hp 4 tiempos	7 hp 4 Tiempos
RPM:	3,100	3,100	3,800	3,600
Succión/Descarga:	2"	2" 2" y 1-1/2"	3"	3"
Altura máxima:	45 m	65 m	28 m	28 m
Tipo de aceite:	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T
Encendido:	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso:	28 kg	28 kg	29 kg	29 kg
Tipo de bomba:	Alta presión autocebante	Alta presión autocebante	Autocebante	Autocebante
	PARAZZINI	PARAZZINI	TAKASHI	POWER HUNT



Motobombas







	BP730	BP730S	BP930L	BP1320A
Motor:	7 hp 4 tiempos ohv	7 hp 4 tiempos ohv	9 hp 4 tiempos ohv	13 hp 4 tiempos ohv
RPM:	3,800	3,800	3,800	3,800
Succión/Descarga:	3"	3"	3"	2"
Altura máxima:	28 m	25 m	20 m	85 m
Tipo de aceite:	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T
Encendido:	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso:	29 kg	30 kg	38 kg	51 kg
Tipo de bomba:	Autocebante	Sól. y líq. autocebante	Para lodos autocebante	Alta presión autocebante
	PARAZZINI	PARAZZINI	PARAZZINI	PARAZZINI



NIVEL COMPETENCIA



	BP1330C	BT1340	BP1340	BP1340E Encendido eléctrico
Motor:	13 hp 4 tiempos ohv	13 hp 4 tiempos	13 hp 4 tiempos ohv	13 hp 4 tiempos ohv
RPM:	3,600	3,800	3,800	3,800
Succión/Descarga:	3"	4"	4"	4"
Altura máxima:	50 m	27 m	28 m	28 m
Tipo de aceite:	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T
Encendido:	Manual	Manual	Manual	Eléctrico incluye batería
Peso:	50 kg	44 kg	52 kg	53 kg
Tipo de bomba:	Centrífuga	Autocebante	Autocebante	Autocebante
	PARAZZINI	TAKASHII	PARAZZINI	PARAZZINI



Motobombas



BP1340L

BP1660

BPC720D A diésel

BP730D A diésel

Motor:	13 hp 4 tiempos ohv	16 hp 4 tiempos ohv	7 hp Diésel	7 hp Diésel
RPM:	3,800	3,800	3,600	3,600
Succión/Descarga:	4"	6"	2"	3"
Altura máxima:	28 m	20 m	70 m	30 m
Tipo de aceite:	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T
Encendido:	Manual	Manual	Eléctrico incluye batería	Eléctrico incluye batería
Peso:	76 kg	69 kg	69 kg	55 kg
Tipo de bomba:	Para lodos autocebante	Autocebante	Centrífuga	Autocebante

PARAZZINI


PARAZZINI

PARAZZINI

PARAZZINI


BP1340L

NIVEL COMPETENCIA




BP1660

NIVEL COMPETENCIA




BPC720D

NIVEL COMPETENCIA



BP730D

NIVEL COMPETENCIA



BPC1030D A diésel

BP1040D A diésel

BPC1340D A diésel

BP1560D A diésel

Motor:	10 hp Diésel	10 hp Diésel	13 hp Diésel	15 hp Diésel
RPM:	3,600	3,600	3,600	3,600
Succión/Descarga:	3"	4"	4"	6"
Altura máxima:	75 m	25 m	60 m	24 m
Tipo de aceite:	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T	Kawashima 4T
Encendido:	Eléctrico incluye batería	Eléctrico incluye batería	Eléctrico incluye batería	Eléctrico incluye batería
Peso:	72 kg	72 kg	78 kg	145 kg
Tipo de bomba:	Centrífuga	Autocebante	Centrífuga	Alta presión autocebante

PARAZZINI


PARAZZINI

PARAZZINI

PARAZZINI


BPC1030D

NIVEL COMPETENCIA




BP1040D

NIVEL COMPETENCIA




BPC1340D

NIVEL COMPETENCIA



BP1560D

NIVEL COMPETENCIA



PRODUCTO PRE ORDER
NACIONAL



PRODUCTO NUEVO

Manguera ciega de polietileno para uso agrícola

SUPRALAIN®

La manguera ciega agrícola Supralain es una excelente opción para tu sistema de riego ya sea por goteo, microaspersión o aspersión; es altamente resistente a cualquier condición terrenal y es flexible incluso en bajas temperaturas.

- Nuestra manguera de polietileno está fabricada con materiales de la más alta calidad, garantizando confianza y durabilidad.
- Es resistente a los distintos químicos que se utilizan en la agricultura, ya que el polietileno es inerte a los ácidos.
- Está disponible en pared de color blanco para usos en jardinería y en zonas de climas extremos para ayudar con el control de la temperatura del agua.
- Contiene un mínimo de 5% de negro de humo para prevenir la degradación por rayos ultravioleta y de esta manera sea mucho más resistente.

MODELO	DIÁMETRO INTERNO (mm)	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	CALIBRE (mil)	LONGITUD DE ROLLO (m)	PESO DE ROLLO (kg)
CIEGA0850	08	10	50	305	5.2
CIEGA1050	10	12	50		7.8
CIEGA1635	13	16	35		11
CIEGA1640			40		18.1
CIEGA1645			45		14.5
CIEGA1650			50		16.4
CIEGA1835			35		13.1
CIEGA1845	16	18	45		17.1
CIEGA1850			50		18.9
CIEGA2040	18	20	40		19.1
CIEGA2045			45		19.3
CIEGA2050			50		23.4
CIEGA2350			20		23

ESTOS SON LOS **BENEFICIOS** DE SER **DISTRIBUIDOR MARVELSA**

ESTADÍSTICAS NUEVO

¡OBTÉN ESTADÍSTICAS QUE TE SERÁN DE SUMA ÚTILIDAD EN TOMAS DE DECISIONES Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE TUS PAGOS Y TU HISTORIAL DE COMPRAS!



MEJORES PRECIOS

TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS EN TODO EL MERCADO



REFACCIONES

PARA LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO



¡LLEGAMOS A TI!

TENEMOS ENVÍOS A TODA LA REPÚBLICA



DESCUENTOS

LOS PRECIOS PUBLICADOS SON PRECIO DE LISTA, SOLICITA TU EXCLUSIVO DESCUENTO PARA DISTRIBUIDORES



TECNOLOGÍA

¡AHORRA TIEMPO! PODRÁS HACER TUS PEDIDOS POR NUESTRO EXCLUSIVO PORTAL PARA DISTRIBUIDORES, SOLICITA AHORA TU CONTRASEÑA



RED DE TALLERES

SÉ PARTE DE NUESTRA EXITOSA RED DE TALLERES DE SERVICIO Y AUMENTA AÚN MÁS TUS INGRESOS



PROMOCIONES

OBTÉN PROMOCIONES ESPECIALES, BOLETINES DE OFERTAS Y GRANDES DESCUENTOS DE TEMPORADA EXCLUSIVOS PARA TI



ROTULACIÓN

¿QUÉ TAL TE VENDRÍA LA RENOVACIÓN DE IMAGEN EN TU NEGOCIO? SOLICITA LA ROTULACIÓN DE TU TIENDA Y DESTACA DE ENTRE TODOS LOS DEMÁS

PRODUCTO PRE ORDER INTERNACIONAL



016-09-20-020

Manguera 16 mm con gotero integrado 2.0 lph @20 cm calibre 35 mil - rollo de 400 m

016-09-20-033

Manguera 16 mm con gotero integrado 2.0 lph @20 cm calibre 35 mil - rollo de 400 m

016-09-40-033

Manguera 16 mm con gotero integrado 4.0 lph @30 cm calibre 35 mil - rollo de 400 m

016-09-40-050

Manguera 16 mm con gotero integrado 4.0 lph @50 cm calibre 35 mil - rollo de 400 m

NIVEL COMPETENCIA



PV010453

Microtubo 3 | 5 mm (rollo de 500 m)

PV010474

Microtubo 4 | 7 mm (rollo de 500 m)

NIVEL COMPETENCIA

LEYENDAS DE ÍCONOS DESCRIPCIÓN DE USO

- M** = Manguera
- L** = Layflat
- C** = Cintilla
- P** = PVC
- O** = Oval



2102

Estaca lisa 10 cm de largo Cont: 100 pza

NIVEL COMPETENCIA

M Gotero autocompensado (PC) **M**



AOD0170

Gotero ajustable 4 lph (07-70 bar) Cont: 100 pza

NIVEL COMPETENCIA



PCT0104

4 lph 3.5 bar Cont: 100 pza

PCT0108

8 lph 3.5 bar Cont: 100 pza

NIVEL COMPETENCIA



NIVEL COMPETENCIA

21524AC UMN

Cont: 20 pza

Spider con distribuidor de 4 salidas: microtubo 4 mm x 50 cm + estaca lisa de 15 cm de largo

21524B

Cont: 10 pza

Spider con distribuidor de 4 salidas: microtubo 4 mm x 50 cm + estaca lisa de 15 cm de largo



NIVEL COMPETENCIA

2122

Spider con distribuidor de 2 salidas: microtubo 4 mm x 50 cm + estaca lisa de 10 cm de largo (2.2 lph) Cont: 10 pza



NIVEL COMPETENCIA

2142

Spider con distribuidor de 4 salidas: microtubo 3 mm x 50 cm + estaca lisa de 15 cm de largo

2142B

Spider con distribuidor de 4 salidas: microtubo 4 mm x 50 cm + estaca lisa de 15 cm de largo



MJ1510

Cont: 500 pza
Micro jet-spray roja apertura 360°

NIVEL COMPETENCIA



MJ1512

Cont: 500 pza
Micro jet-spray verde apertura 180°

NIVEL COMPETENCIA



AOD0170H

Aspersor ajustable de 0 - 70 lph estaca de 15 cm de largo Cont: 100 pza

NIVEL COMPETENCIA



SS0330

Estaca recta tipo inserción de 30 cm de largo Cont: 100 pza


NIVEL COMPETENCIA



CS0133C UMN

Estaca recta tipo clip de 33 cm de largo Cont: 40 pza

NIVEL COMPETENCIA



NIVEL COMPETENCIA

SMS0330

Cont: 30 pza
Kit de soporte para microaspersor, incluye estaca de 30 cm de largo y microtubo de 50 cm de largo

SMS0340

Cont: 10 pza
Kit de soporte para microaspersor, incluye estaca de 40 cm de largo y microtubo de 50 cm de largo



Unidad de Medida Nueva

Cont: 100 pza



NIVEL COMPETENCIA

Cont: 100 pza

MICROASPERSOR AGRÍCOLA

MODELO	Gasto (lph)	1.5 bar	Diámetro (m)
MS3002	42.20		6.20
MS3003	59.00		6.40
MS3004	79.30		4.20
MS3005	92.20		4.60
MS3006	128.00		5.20
MS3007	149.00		5.60



NIVEL COMPETENCIA

Cont: 100 pza

MICRO ASPERSOR AUTOCOMPENSADO

MODELO	Gasto (lph)	1.5 bar	Diámetro (m)
MSPC0135B	35.0		2.8
MSPC0155B	55.0		3.4
MSPC01100B	100.0		3.6

DuCaR[®] Sprinklers

DuCaR ATOM22 - NPT

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m ³ /h	gpm	
6	22	1.5	13	40	2.4	11	4.5
	30	2	15	46	2.8	12	4
	44	3	17	56	3.4	15	3.7
	60	4	18	65	3.9	17	3.8
8	22	1.5	14.5	61	3.7	16	5.6
	30	2	16.5	71	4.3	19	5
	44	3	18	86	5.2	23	5.1
	60	4	19	100	6.0	26	5.3
10	30	2	17	102	6.1	27	6.7
	44	3	19.5	124	7.4	33	6.2
	60	4	21	144	8.6	38	6.2

TUCAN

Cañón ATOM22 11 gpm (1.5 bar) entrada 1" NPT hembra

Entrada:	1" NPT hembra
Presión:	1.5 - 4 bar
Flujo:	2.4 - 8.6 m ³ /h
Boquillas:	6 mm 8 mm 10 mm
Ángulo:	27°
Peso:	0.6 kg



Entrada



Ángulo



Boquilla



Boquilla



Boquilla



Segmentado



Completo



Sección transversal

QUETZAL

Cañón ATOM28 29 gpm (2.0 bar) entrada 1-1/2" NPT hembra

Entrada:	1.5" NPT hembra
Presión:	2 - 5 bar
Flujo:	6.5 - 18.80 m ³ /h
Boquillas:	10 mm 12 mm 14 mm
Ángulo:	30°
Peso:	1.8 kg



Entrada



Ángulo



Boquilla



Boquilla



Boquilla



Completo



Sección transversal

DuCaR ATOM28 ECO FC - NPT

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m ³ /h	hpm	
10	30	2	19	108	6.5	29	5.7
	44	3	21	130	7.8	34	5.6
	59	4	23	152	9.2	40	5.5
	73	5	24	236	10.5	46	6.1
12	30	2	21	152	9.0	40	6.5
	44	3	23	182	11.3	49	6.7
	59	4	26	211	13.0	57	6.4
	73	5	27	236	14.2	63	6.4
14	30	2	22	195	12.0	53	7.9
	44	3	24	239	14.1	62	8.1
	59	4	27	277	16.5	73	7.2
	73	5	28	309	18.8	83	7.6

DuCaR[®] Sprinklers

DuCaR ATOM30 ECO FC - NPT

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m ³ /h	gpm	
8	30	2	17	100	6.0	26	6.6
	45	3	19	117	7.0	31	6.2
	56	4	21	133	8.0	35	5.8
10	30	2	18	125	7.5	33	7.4
	45	3	21	155	9.3	41	6.7
	56	4	22.5	180	10.8	48	6.8
12	30	2	19	163	9.8	43	8.6
	45	3	22	200	12.0	53	7.9
	56	4	25	237	14.2	63	7.2
14	30	2	22	212	12.7	56	8.4
	45	3	25	242	14.5	64	7.4
	56	4	27	300	18.0	79	7.9
	70	5	29	333	20.0	88	7.6

GAVIOTA

Cañón ATOM30 entrada 1-1/2" giro completo NPT hembra

Entrada:	1.5" NPT hembra
Presión:	2 - 5 bar
Flujo:	6 - 18 m ³ /h
Boquillas:	8 mm 10 mm 12 mm 14 mm
Ángulo:	27°
Peso:	1.8 kg



Entrada



Ángulo



Boquilla



Boquilla



Boquilla



Boquilla



Completo



Sección transversal



NIVEL COMPETENCIA





DuCaR ATOM35 - NPT

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m³/h	gpm	
14	29	2	21	202	12.1	53	8.7
	43	3	25	242	14.5	64	7.4
	58	4	29	282	16.9	74	6.4
	73	5	30	315	18.9	83	6.7
16	29	2	22	253	15.2	67	10.0
	43	3	26	315	18.9	83	8.9
	58	4	30	358	21.5	95	7.6
	73	5	32	400	24.0	106	7.5
18	43	3	27	385	23.1	102	10.1
	58	4	30	450	27.0	119	9.6
	73	5	34	502	30.1	133	8.3
	87	6	35	542	32.5	143	8.4

ALBATROS

Cañón ATOM35 bronce 53 gpm (2.0 bar) entrada 1-1/2" NPT hembra

Entrada:	1.5" NPT hembra
Presión:	2 - 6 bar
Flujo:	9.3 - 32.50 m³/h
Boquillas:	14 mm 16 mm 18 mm
Ángulo:	27°
Peso:	2.6 kg



Entrada

Ángulo

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Segmentado




Completo

Sección transversal

CANARIO

Cañón ATOM28 entrada 1-1/2" giro parcial NPT hembra

Entrada:	1.5" NPT hembra
Presión:	2 - 5 bar
Flujo:	6 - 18 m³/h
Boquillas:	10 mm 12 mm 14 mm
Ángulo:	30°
Peso:	1.8 kg



Entrada

Ángulo

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Completo

Segmentado

Sección transversal

DuCaR ATOM28 ECO PC - NPT

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m³/h	gpm	
10	29	2	19	108	6.5	29	5.7
	44	3	21	130	7.8	34	5.6
	56	4	23	152	9.1	40	5.7
	70	5	23.5	236	10.5	46	6.1
12	29	2	21	152	9.0	40	6.5
	44	3	23	182	11.2	49	6.7
	56	4	25	211	13.0	57	6.6
	70	5	26.5	236	14.2	63	6.4
14	29	2	22	195	12.0	53	7.9
	44	3	23.5	239	14.1	62	8.1
	56	4	26	277	16.5	73	7.8
	70	5	28	309	18.8	83	7.6




DuCaR ATOM42 FC - NPT

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		m	lpm	m³/h	
14	44	3	30	283	17	75	6.0
	59	4	31	325	19.5	86	6.5
	73	5	35	367	22	97	5.7
16	44	3	32	350	21	92	6.5
	59	4	35	400	24	106	6.2
18	44	3	33	433	26	114	7.6
	59	4	36	508	30.5	134	7.5
	73	5	40	567	34	150	6.8
20	44	3	35	500	30	132	7.8
	59	4	39	608	36.5	161	7.6
	73	5	43	667	40	176	6.9
22	59	4	40	683	41	181	8.2
	73	5	44	767	46	203	7.6
	87	6	47	850	51	225	7.4

PEREGRINO

Cañón ATOM42 75 gpm (3.0 bar) entrada 2" NPT hembra

Entrada:	2" NPT hembra
Presión:	2 - 6 bar
Flujo:	11 - 51 m³/h
Boquillas:	14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm
Ángulo:	28°
Peso:	3.5 kg



Entrada

Ángulo

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Completo

Sección transversal

EAGLE

Cañón ATOM42 52 gpm (2.0 bar) entrada 2" NPT hembra

Entrada: 2" NPT hembra


Presión: 2 - 5 bar

Flujo: 11 - 51 m³/h

Boquillas: 14 mm | 16 mm | 18 mm
20 mm | 22 mm | 24 mm

Ángulo: 28°

Peso: 4.4 kg



DuCaR ATOM42 - PC

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m ³ /h	gpm	
14	29	2	22	195	11.7	52	7.7
	44	3	28	239	14.3	63	5.8
	56	4	30	277	16.6	73	5.9
	70	5	33	309	18.5	81	5.4
16	29	2	24	247	14.8	65	8.2
	44	3	30	303	18.2	80	6.4
	56	4	33	351	21.0	92	6.1
	70	5	35	391	23.4	100.3	6.1
18	44	3	30	378	22.7	100	8.0
	56	4	33	436	26.2	115	7.7
	70	5	36	487	29.2	129	7.2
	44	3	31	460	27.6	122	9.1
20	56	4	35	532	31.9	140	8.3
	70	5	40	594	35.6	157	7.1
	56	4	39	680	40.8	180	8.5
	70	5	42	750	45	198	8.1
22	85	6	44	817	49	216	8.1
	44	3	37	667	40	176	9.3
	56	4	40	767	46	203	9.2
	70	5	44	850	51	225	8.4

DuCaR ATOM40 - NPT

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m ³ /h	gpm	
14	30	2	22	195	11.7	52	7.7
	44	3	27	239	14.3	63	6.2
	59	4	30	277	16.6	73	5.9
	73	5	33	309	18.5	81	5.4
16	30	2	23	247	14.8	65	8.9
	44	3	29	303	18.2	80	6.9
	59	4	33	351	21.0	92	6.1
	73	5	35	391	23.4	103	6.1
18	30	2	22	309	18.5	81	12.2
	44	3	30	378	22.7	100	8.0
	59	4	33	436	26.2	115	7.7
	73	5	36	487	29.2	129	7.2

DCR067

Cañón ATOM40 52 gpm (2.0 bar) entrada 2" NPT hembra

Entrada: 2" NPT hembra

Presión: 2 - 5 bar

Flujo: 11.7 - 31.9 m³/h

Boquillas: 14 mm | 16 mm | 18 mm

Ángulo: 24°

Peso: 3.2 kg



TURKEY

Cañón Ducar70 29 gpm (2.0 bar) entrada 1-1/2" NPT hembra

Entrada: 1.5" NPT hembra

Presión: 2 - 6 bar

Flujo: 6.5 - 31.9 m³/h

Boquillas: 10 mm | 12 mm | 14 mm
16 mm | 18 mm

Ángulo: 24°

Peso: 5.5 kg

Dimensión: 19.5 x 18 x 62 cm



DuCaR70 - NPT

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m ³ /h	gpm	
10	30	2	19	108	6.5	29	5.7
	44	3	21	125	7.5	33	5.4
	59	4	23	143	8.6	38	5.2
12	30	2	21	152	9.1	40	6.6
	44	3	24	182	10.9	48	6.0
	59	4	27	210	12.6	55	5.5
	73	5	30	235	14.1	62	5.0
14	30	2	21	195	11.7	52	8.5
	44	3	25	238	14.3	63	7.3
	59	4	29	277	16.6	73	6.3
	73	5	31	308	18.5	81	6.1
16	30	2	22	247	14.8	65	9.7
	44	3	26	303	18.2	80	8.6
	59	4	30	350	21	92	7.4
	73	5	33	390	23.4	103	6.8
18	44	3	28	378	22.7	100	9.2
	59	4	31	437	26.2	115	8.7
	73	5	34	487	29.2	129	8.0
	87	6	36	532	31.9	140	7.8


DuCaR® Sprinklers



NIVEL COMPETENCIA

DuCaR80 - NPT

Diámetro	Presion		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m³/h	gpm	
10	30	2 19	108	6.5	29	5.7	
	44	3 21	125	7.5	33	5.4	
	59	4 23	143	8.6	38	5.2	
12	30	2 21	152	9.1	40	6.6	
	44	3 24	182	11.0	48	6.0	
	59	4 27	210	12.6	55	5.5	
14	30	2 21	195	11.7	52	8.0	
	44	3 25	238	14.3	63	7.3	
	59	4 29	277	16.6	73	6.3	
16	30	2 22	247	14.8	65	9.8	
	44	3 26	303	18.3	80	8.6	
	59	4 30	350	21.0	92	7.5	
18	30	2 22	390	23.5	103	6.8	
	44	3 30	378	22.8	100	8.0	
	59	4 32	437	26.3	115	8.0	
20	30	2 22	487	29.3	129	7.6	
	44	3 33	450	27.0	119	7.9	
	59	4 37	525	31.5	139	7.3	
22	30	2 22	600	36.0	159	7.5	
	44	3 36	567	34.0	150	8.4	
	59	4 39	617	37.0	163	7.7	
	73	5 41	650	39.0	172	7.4	



CONDOR

Cañón Ducar80 29 gpm (2.0 bar) entrada 2" NPT hembra

Entrada:	2" NPT hembra
Presion:	2 - 6 bar
Flujo:	6.5 - 39 m³/h
Boquillas:	10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm
Ángulo:	28°
Peso:	6.5 kg
Dimensión:	19.5 x 18 x 62 cm



Entrada



Ángulo



Boquilla



Boquilla



Boquilla



Boquilla



Boquilla



Boquilla



Boquilla




Segmentado



Completo



Sección transversal



DODO

Cañón DuCar120 103 gpm (3.0 bar) entrada 2" NPT hembra

Entrada:	2" NPT hembra
Presion:	2 - 7 bar
Flujo:	23.4 - 82 m³/h
Boquillas:	18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 26 mm 28 mm
Ángulo:	27°
Peso:	7 kg
Dimensión:	20 x 20 x 85 cm

DuCaR120 - NPT

Diámetro	Presion		Alcance	Flujo			Lámina
	mm	psi bar		lpm	m³/h	gpm	
18	44	3 32	390	23.4	103	7.3	
	58	4 35	445	26.7	118	6.9	
	73	5 37	498	29.9	132	7.0	
20	88	6 39	553	33.2	146	7.0	
	44	3 35	464	28	122	7.2	
	58	4 38	549	33	145	7.3	
22	73	5 42	617	37	163	6.7	
	58	4 40	680	41	180	8.1	
	73	5 44	754	45	199	7.4	
24	88	6 47	819	49	216	7.1	
	73	5 46	887	53	234	8.0	
	88	6 48	959	58	253	7.9	
26	102	7 50	1020	61	269	7.8	
	58	4 45	867	52	229	8.2	
	73	5 48	967	58	255	8.0	
28	88	6 51	1067	64	282	7.8	
	58	4 45	1017	61	269	9.6	
	73	5 50	1117	67	295	8.5	
	88	6 53	1234	74	326	8.4	
	102	7 55	1359	82	359	8.6	



Entrada




Ángulo




Boquilla




Boquilla



Boquilla



Boquilla




Boquilla



Boquilla



Segmentado



Completo



Sección transversal

DuCaR® Sprinklers

GORRION

DuCaR ATOM14 - WFC

Entrada: 3/4" NPT macho

Presión: 2 - 3.5 bar

Flujo: 1.0 - 2.25 m³/h

Boquillas: 4 mm | 4.5 mm | 5 mm

Ángulo: 25°

Peso: 0.18 kg



Completo

Sección transversal

Boquilla 4 mm

Boquilla 4.5 mm

Boquilla 5 mm

DuCaR ATOM14 - WFC

Diámetro	Presión		Alcance	Flujo			Lámina
	psi	bar		lpm	m³/h	gpm	
4	22	29	12	18.3	1.1	4.8	2.4
	2.5	36	12.5	22.5	1.35	5.9	2.8
	3	43	13	24.2	1.45	6.4	2.7
4.5	3.5	50	13.5	26.7	1.60	7.0	2.8
	2	29	12.5	25.8	1.55	6.8	3.2
	2.5	36	13	28.3	1.70	7.5	3.2
5	3	43	13.5	30.3	1.82	8.0	3.2
	3.5	50	14	34.2	2.05	9.0	3.3
	2	29	13.5	29.2	1.75	7.7	3.1
5	2.5	36	14	31.7	1.90	8.4	3.1
	3	43	14.5	35.0	2.10	9.2	3.2
	3.5	50	15	37.5	2.25	9.9	3.2

TRIPIE1



Tripie 1" conexión rápida NPT 75 cm de altura (presión máxima 4 bar) Peso 4 kg

NIVEL COMPETENCIA


TRIPIE1.5



Tripie 1-1/2" conexión rápida NPT 85 cm de altura (presión máxima 4 bar) Peso 5 kg

NIVEL COMPETENCIA


FLAMINGO1.5



Tripie 1-1/2" conexión rápida NPT 85 cm de altura (presión máxima 3.9 bar) Peso 9 kg, incluye adaptación tubo 85 cm

NIVEL COMPETENCIA

FLAMINGO2



Soporte 4 patas ajustable conexión rápida NPT Entrada: 2", Altura: 1 m Presión máx.: 5 bar / 70 psi Peso: 19 kg Incluye: Adap. tubo 1 m

NIVEL COMPETENCIA



LM-1020

LM-9704

LM-9705

LM-9708

LM-9130

Presión (bar):

2.0 - 4.0

1.0 - 4.0

2.0 - 5.0

1.0 - 4.0

2.0 - 5.0

Flujo (lpm):

45.0 - 90.0

4.0 - 24.0

11.5 - 44.0

4.0 - 24.0

11.6 - 60.0

Radio (m):

15.0 - 20.0

9.0 - 13.0

13.2 - 18.3

9.0 - 13.0

13.2 - 18.3

Entrada:

1"

1/2"

3/4"

1/2"

3/4"

Boquillas (mm):

5.5 | 6.3 | 7.0

2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5

3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6

2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5

3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6



LM-9230

LM-9360

LM-9136

6003B

CAÑÓN 6120

Presión (bar):

3.0 - 7.0

3.5 - 6.2

2.0 - 5.0

2.5 - 4.0

1.5 - 5.0

Flujo (lpm):

75.0 - 130.0

51.0 - 137.5

11.6 - 60.0

12.6 - 28.0

86.0 - 414.0

Radio (m):

19.8 - 23.5

16.8 - 23.5

13.2 - 18.3

21.5 - 26.0

22.0 - 41.0

Entrada:

1"

1"

3/4"

3/4"

1 1/2"

Boquillas (mm):

8 | 9 | 10 | 11

5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8

3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6

3 | 3.2 | 3.5 | 4

--

**BOQUILLA PRIMARIA DE BRONCE**

MODELO	MEDIDA
LMB-1-4	1/4"
LMB-1-8	1/8"
LMB-3-16	3/16"
LMB-5-32	5/32"
LMB-7-32	7/32"
LMB-7-64	7/64"
LMB-9-64	9/64"
LMB-11-64	11/64"
LMB-13-64	13/64"

**BOQUILLA GRANDE DE BRONCE**

MODELO	MEDIDA
LMBL-1-4	1/4"
LMBL-5-16	5/16"
LMBL-7-32	7/32"
LMBL-9-32	9/32"

**BOQUILLA SECUNDARIA DE BRONCE**

MODELO	MEDIDA
LMBS-1-8	1/8"
LMBS-3-16	3/16"
LMBS-3-32	3/32"
LMBS-5-32	5/32"



MIS NUEVO BENEFICIO ESTADÍSTICAS | DISTRIBUIDOR MARVELSA

Comprometidos con la mejora continua, ponemos a tu disposición este **beneficio nuevo y exclusivo de los distribuidores de Marvelsa**, en el cual podrás tener estadísticas que te serán muy útiles en **tomas de decisiones** y para llevar un **mejor control de tus pagos y tu historial de compras**.

• HISTORIAL DE COMPRAS

En este gráfico, encontrarás una comparación de tu historial de compras: el mismo mes del año pasado, el mes actual de este año y el mes anterior.

• COMPRAS POR CATEGORÍA

Este gráfico muestra el porcentaje de productos comprados, agrupados por categorías, e incluye datos de tus compras del último mes y del último trimestre.

• FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

En esta sección, te mostramos los porcentajes de pago de las facturas, calculados considerando las facturas pagadas antes y después de su fecha de vencimiento. Estos porcentajes reflejan los pagos realizados durante el mes actual

• PORCENTAJE DE PAGOS EN TIEMPO

En esta tabla se muestran las facturas pendientes de pago y los días que faltan para su vencimiento, las marcadas en rojo son facturas ya vencidas.



LEYENDAS DE ÍCONOS
DESCRIPCIÓN DE USO

- M** = Manguera
- L** = Layflat
- C** = Cintilla
- P** = PVC
- O** = Oval



5131 Cont: 500 pza
Adaptador para microtubo 5 mm

NIVEL COMPETENCIA



5132 Cont: 500 pza
Adaptador para microtubo 5 mm

NIVEL COMPETENCIA



5142 Cont: 500 pza
Adaptador doble para estaca de microaspersor 4 mm

NIVEL COMPETENCIA



RR011608 Cont: 100 pza
Goma bilabial 16 mm x 8 mm

NIVEL COMPETENCIA



RR011613 Cont: 100 pza
Goma bilabial 16 mm x 13 mm

NIVEL COMPETENCIA



OP0116 Cont: 100 pza
Conector inicial PVC x manguera 16 mm

NIVEL COMPETENCIA



OP0120R Cont: 100 pza
Conector inicial 20 mm + goma 20 mm

NIVEL COMPETENCIA



5148B Cont: 100 pza
Soporte adaptador para estaca de microaspersor macho

NIVEL COMPETENCIA



OT0116R Cont: 100 pza
Tee manguera x manguera 16 mm x inicial para PVC + goma 16 mm

NIVEL COMPETENCIA



SC0116 Cont: 100 pza
Cople inserción 16 mm

NIVEL COMPETENCIA



RC011612 Cont: 100 pza
Cople inserción reducido 16 mm x 12 mm

NIVEL COMPETENCIA



EC0116 Cont: 100 pza
Codo inserción 90° x manguera 16 mm

NIVEL COMPETENCIA



TC0116 Cont: 100 pza
Tee inserción 16 mm

NIVEL COMPETENCIA



MC011612 Cont: 100 pza
Conector 16 mm x rosca macho 1/2"

NIVEL COMPETENCIA




FC011612 Cont: 100 pza
Conector 16 mm x rosca hembra 1/2"

NIVEL COMPETENCIA



EC021612 Cont: 100 pza
Codo inserción 90° x 16 mm x rosca macho 1/2"

NIVEL COMPETENCIA



HC0116 Cont: 100 pza
Sujetador para manguera 16 mm

NIVEL COMPETENCIA



SR0116 Cont: 100 pza
Sujetador con seguro para manguera 16 mm

NIVEL COMPETENCIA



EL0116 Cont: 100 pza
Terminal tipo ocho 16 mm

NIVEL COMPETENCIA



5135A Cont: 500 pza
Distribuidor 4 salidas para microtubo de 5 mm

NIVEL COMPETENCIA



5133 Cont: 500 pza
Distribuidor 2 salidas para microtubo de 5 mm

NIVEL COMPETENCIA



5205 Cont: 500 pza
Tapon cancelador de gotero 4 mm

NIVEL COMPETENCIA



BL0116 Cont: 50 pza
Conector Layflat x manguera 16 mm

NIVEL COMPETENCIA




TV0117 Cont: 50 pza
Mini-válvula cinta 5/8" x rosca macho 1/2"

NIVEL COMPETENCIA



LV0117 Cont: 50 pza
Mini-válvula cinta 5/8"

NIVEL COMPETENCIA



BV011617C Cont: 450 pza
Mini-válvula manguera 16 mm x cinta 5/8"

NIVEL COMPETENCIA



TV0217 Cont: 50 pza
Mini-válvula inicial Layflat x cinta 5/8"

NIVEL COMPETENCIA

Unidad de Medida Nueva



Producto Nuevo



MV021617RC UMN P - C

Cont: 400 pza



Mini-válvula con inicial y goma 16 mm para PVC x cinta 5/8"

OV0217C UMN O - C

Cont: 450 pza



Mini-válvula con inicial x cinta 5/8"

OV031708C UMN O - C

Cont: 500 pza



Mini-válvula con inicial 8 mm x cinta 5/8"

OV031708R P - C

Cont: 50 pza



Mini-válvula con inicial y goma 15 mm para PVC x cinta 5/8"

MV021617 M - C

Cont: 50 pza



Mini-válvula con inicial 16 mm para PVC x cinta 5/8"

OV0416R P - M

Cont: 50 pza



Mini-válvula con inicial y goma para PVC x manguera 16 mm

OV0516 M - C

Cont: 50 pza



Mini-válvula manguera 16 mm x cinta 5/8"

TV013420 M

Cont: 100 pza



Mini-válvula manguera 20 mm x rosca macho 3/4"

NIVEL COMPETENCIA



TV011220 M

Mini-válvula manguera 20 mm x rosca macho 1/2"



Cont: 50 pza

MV0120 M

Mini-válvula manguera 20 mm



Cont: 50 pza

OV0716 L - M

Mini-válvula inicial Layflat x manguera 16 mm



Cont: 50 pza

OV0720 Mini-válvula inicial Layflat x manguera 20 mm

LO0117C UMN C

Cont: 1000 pza



Seguro conector manguera para cinta 5/8"

ET0117 C

Cont: 100 pza



Codo 90° x cinta 5/8"

TT0117 C

Cont: 50 pza



Tee cinta x cinta x cinta 5/8"

TT021712 C

Cont: 50 pza



Tee cinta x cinta 5/8" x rosca macho 1/2"

TP0117 C

Cont: 100 pza



Tapón para cinta 5/8"

MT011712 C

Conector cinta 7/8" x rosca macho 3/4"



Cont: 100 pza

LC0117 C

Conector cinta 5/8"



Cont: 100 pza

LC0216 NP

Conector cinta 5/8" de anillo



Cont: 1300 pza

PO0117R P - C

Cont: 100 pza



Conector inicial para PVC x cinta 5/8"

BT031710R P - C

Cont: 50 pza



Tee cinta x cinta 5/8" x inicial para PVC 16 mm

TO011712 O - C

Cont: 100 pza



Conector inicial 12 mm x cinta 5/8"

CT0117 L - C

Conector Layflat x cinta 5/8"



CT0217C UMN
Cont: 550 pza
Conector Layflat x cinta 5/8"

TT0417 L - C

Cont: 50 pza



Tee cinta x cinta 5/8" x Layflat

CT0317 L - C

Cont: 100 pza



Conector Layflat x cinta 5/8"

BC011617 M - C

Conector manguera 16 mm x cinta 5/8"



Cont: 100 pza

BC021616 NP

Conector manguera 16 mm x cinta 5/8" anillo



Cont: 1600 pza

BT011716C UMN M - C

Cont: 250 pza



Conector T cinta con cinta 5/8" y manguera tubín de 16 mm

BT021716 M - C

Cont: 50 pza



Tee manguera x manguera 16 mm x cinta 5/8"





1725D120MNT
Filtro de discos 3/4" 120 mesh (rosca macho NPT)

1732D120MNT
Filtro de discos 1" 120 mesh (rosca macho NPT)

NIVEL COMPETENCIA



Y1750S120N
Filtro de malla 1-1/2" tipo Y 120 mesh (rosca macho NPT)

Y1763S120N
Filtro de malla 2" tipo Y 120 mesh (rosca macho NPT)

NIVEL COMPETENCIA



T1750D120N
Filtro de discos 1-1/2" tipo T 120 mesh (rosca macho NPT)

T1763D120N
Filtro de discos 2" tipo T 120 mesh (rosca macho NPT)

NIVEL COMPETENCIA



FD02120N
Filtro de discos 2" 120 mesh (rosca macho NPT)

FD03120NNN
Filtro de discos 3" 120 mesh (rosca macho NPT)

NIVEL COMPETENCIA



900-030-02-11
Filtro de discos 3" (rosca macho NPT)



Hecho en Turquía

NIVEL COMPETENCIA

Kit inyector venturi



VI0112HNC
1/2"

VI0134HNC
3/4"

VI0110HNC
1"

VI0132HNC
1-1/2"

VI0150HNC
2"

NIVEL COMPETENCIA

ESCANEA LOS CÓDIGOS PARA MANDAR MENSAJE DIRECTO VÍA WHATSAPP, NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN DIRECTA, ESTÁN ACTIVAS.



MENSAJE A **SERVICIO Y GARANTÍAS ZONA 1**
33-1396-8467



MENSAJE A **ENVÍOS Y RASTREOS**
33-1865-7509



MENSAJE A **SUPERVISOR**
33-1865-7715



MENSAJE A **SERVICIO Y GARANTÍAS ZONA 2**
33-1426-6246



MENSAJE A **APLICACIÓN DE PAGOS**
33-3459-6647





NIVEL COMPETENCIA

Manguera plana agrícola

MODELO	DIÁMETRO	PRESIÓN TRABAJO	LONGITUD (m)	DESCRIPCIÓN
MP1.54B100	1-1/2"	4 bar 58 psi	100	Alta calidad fabricada con 100% material virgen PARAZZINI
MP24B100	2"			
MP34B100	3"			
MP44B100	4"			
MP26B100	2"	6 bar 87 psi	100	
MP36B100	3"			
ML14ECON	1"	4 bar 58 psi	50	Elaborada con plástico PVC e hilos de poliéster POWER HUNT
ML1.54ECON50	1-1/2"		100	
ML1.54ECON			50	
ML24ECON50	2"		100	
ML24ECON			50	
ML34ECON50	3"		100	
ML34ECON			50	
ML44ECON	4"		100	
ML64ECON50 NP	6"		50	
ML64ECON			100	

¡CONOCE **PRE-VENTA!**

Con pre-venta **MARVELSA** podrás adquirir productos sin existencias a un precio inigualable.

- Asegura productos antes de su arribo a Marvel
- Adquiere tus productos con precios irrepetibles

www.marvelsa.com



Manguera anillada rígida para succión y descarga para uso exclusivo agrícola

MODELO	DIAM.	PSI	LONG.	COLOR	MODELO	DIAM.	PSI	LONG.	COLOR
RNY.1000	1"	150	30 m	Amarillo	RNY.3000	3"	120	30 m	Amarillo
RNA.1000				Azul	RNA.3000				Azul
RNW.1000				Blanco	RNW.3000				Blanco
RNK.1000				Cristal	RNK.3000				Cristal
RNG.1000				Gris	RNG.3000				Gris
RNO.1000				Naranja	RNO.3000				Naranja
RNB.1000				Negro	RNB.3000				Negro
RMS1				Verde olivo	RMS3				Verde olivo
RNY.1250				1-1/4"	150				30 m
RNA.1250	Azul	RNA.4000	Azul						
RNW.1250	Blanco	RNW.4000	Blanco						
RNK.1250	Cristal	RNK.4000	Cristal						
RNG.1250	Gris	RNG.4000	Gris						
RNO.1250	Naranja	RNO.4000	Naranja						
RNB.1250	Negro	RNB.4000	Negro						
RVN.1250	Verde olivo	RMS4	Verde olivo						
RNY.1500	1-1/2"	150	30 m			Amarillo	RNY.6000	6"	
RNA.1500				Azul	RNA.6000	Azul			
RNW.1500				Blanco	RNW.6000	Blanco			
RNK.1500				Cristal	RNK.6000	Cristal			
RNG.1500				Gris	RNG.6000	Gris			
RNO.1500				Naranja	RNO.6000	Naranja			
RNB.1500				Negro	RNB.6000	Negro			
RMS1.5				Verde olivo	RVN.6000	Verde olivo			
RNY.2000				2"	130	30 m	Amarillo		RNY.8000
RNA.2000	Azul	RNA.8000	Azul						
RNW.2000	Blanco	RNW.8000	Blanco						
RNK.2000	Cristal	RNK.8000	Cristal						
RNG.2000	Gris	RNG.8000	Gris						
RNO.2000	Naranja	RNO.8000	Naranja						
RNB.2000	Negro	RNB.8000	Negro						
RMS2	Verde olivo	RVN.8000	Verde olivo						
RVN.2500	2-1/2"	120					Verde olivo		

MANGUERA ANILLADA

VÁLVULA MARIPOSA



ACERO AL CARBÓN PN16

MODELO	MEDIDA
DN02	2"
DN03	3"
DN04	4"
DN06	6"
DN08	8"



ACERO AL CARBÓN PN16 CON TIMÓN

MODELO	MEDIDA
DN10	10"
DN12	12"

MHV0150N



Válvula hidráulica reguladora de presión 2" NPT hembra

NIVEL COMPETENCIA

MHV0180N



Válvula hidráulica reguladora de presión 3" NPT hembra

NIVEL COMPETENCIA

MHV0180F



Válvula hidráulica reguladora de presión 3" bridada

NIVEL COMPETENCIA

VÁLVULA HIDRÁULICA

PC20



Piloto para válvula hidráulica 0.8 - 6.5 bar

NIVEL COMPETENCIA

VÁLVULA DE AIRE



KAV0125N

Válvula de aire 1" triple efecto (rosca hembra NPT)

NIVEL COMPETENCIA



CAV0150N

Válvula de aire 2" triple efecto (rosca hembra NPT)

NIVEL COMPETENCIA



AV0210N

Válvula de aire 1" acción continua (rosca hembra NPT)

NIVEL COMPETENCIA



AV0150N*

Válvula de aire 2" acción continua (rosca hembra NPT)

Cont: 15 pza

NIVEL COMPETENCIA



AV0134N

Válvula de aire 3/4" acción sencilla (rosca hembra NPT)

AV0110N

Válvula de aire 1" acción sencilla (rosca hembra NPT)

NIVEL COMPETENCIA

Cont: 10 pza



KAV0325N

Válvula de aire 1" acción sencilla (rosca hembra NPT)

NIVEL COMPETENCIA

Cont: 10 pza



Datos Bancarios Comercializadora Marvel



BBVA BANCOMER

CONVENIO CIE: 001583166 / REFERENCIA: PERSONALIZADA
CONCEPTO: NO. DE FACTURA A PAGAR
PAGOS DESDE OTRO BANCO (SPEI):
CLABE: 012914002015831663 / REFERENCIA: 0000001
CONCEPTO: REFERENCIA PERSONALIZADA



CITIBANAMEX

SUCURSAL: 7013 / CUENTA: 7013113239
REFERENCIA: PERSONALIZADA
APLICA PARA CUALQUIER MÉTODO DE PAGO (SPEI,
CHEQUE, EFECTIVO)

Le recordamos que nunca deberá entregar efectivo a nuestros vendedores, a menos que usted esté recibiendo físicamente la mercancía. Si usted hace un pedido para recibir la mercancía posteriormente, el medio de pago será exclusivamente con cheque nominativo a nombre de COMERCIALIZADORA MARVEL S.A. DE C.V., Transferencia o depósito a las cuentas referenciadas a nombre de COMERCIALIZADORA MARVEL S.A. DE C.V.



VÁLVULA BOLA PVC CED 40 (CEM)



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
PV0103	3"	1 pza
PV0104	4"	1 pza

VÁLVULA PVC UNIÓN SIMPLE CED 80



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
PV070101C (CEM)	1"	48 pza
PV070102C (CEM)	2"	16 pza
PV070103C (CEM)	3"	4 pza
PV070101RC (RH)	1"	48 pza

VÁLVULA BOLA CON PALANCA DE FIERRO CED 80 (CEM)



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
VPC803/4C	3/4"	80 pza
VPC8010C	1"	56 pza
VPC8015C	1-1/2"	40 pza
VPC8020C	2"	30 pza
VPC8030C	3"	4 pza
VPC8040C	4"	2 pza

TOMA DE AGUA PVC



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
010-050-50029	2" x 1/2"	1 pza
010-075-50055	3" x 1"	1 pza
010-110-50087	4" x 1"	1 pza

VÁLVULA MARIPOSA PVC CON PALANCA CED 40



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
PVB0103C	3"	10 pza
PVB0104C	4"	10 pza
PVB0106C	6"	4 pza

EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
PAL-S2402	2"	20 pza
PAL-S2403	3"	20 pza
PAL-S2404	4"	20 pza
PAL-S2406	6"	20 pza
PAL-S2408	8"	20 pza



VÁLVULA BOLA PVC CED 40



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
PV010.5 (CEM)	1/2"	1 pza
PV010.75C (CEM)	3/4"	80 pza
PV0101C (CEM)	1"	90 pza
PV011.5C (CEM)	1-1/2"	50 pza
PV0102C (CEM)	2"	30 pza
PV0202RC (RH)	2"	30 pza
PV0203RC (RH)	3"	2 pza

VÁLVULA BOLA DOBLE UNIÓN PVC CED 80



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
PVU011.5C (CEM)	1-1/2"	30 pza
PVU0102C (CEM)	2"	8 pza
PVU0102RC (RH)	2"	8 pza
PVU0103C (CEM)	3"	2 pza

VÁLVULA BOLA CON PALANCA DE FIERRO CED 80 (RH)



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
VPC803/4RC	3/4"	80 pza
VPC8010RC	1"	56 pza
VPC8015RC	1-1/2"	40 pza
VPC8020RC	2"	30 pza
VPC8030RC	3"	4 pza
VPC8040RC	4"	2 pza

ADAPTADOR PARA TANQUE PVC CED 80 (RM)



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
S4201	1"	15 pza
S421.5C	1-1/2"	63 pza
S4202C	2"	48 pza

BRIDA MOVIBLE PVC CED 80




MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
S2402	2"	6 pza
S2403C	3"	22 pza
S2404C	4"	12 pza
S2406C	6"	5 pza
S2408C	8"	5 pza

Unidad de Medida Nueva

Producto Nuevo






PRODUCTO NUEVO

TEE PVC CED 40 CALIDAD ESTÁNDAR (CEM)

MODELO	MEDIDA	L (mm)	CONTENIDO
M04.05	1/2"	34.0	250 pza
M04.75	3/4"	57.0	140 pza
M0401	1"	67.0	15 pza
M041.25	1-1/4"	77.0	45 pza
M041.5C	1-1/2"	81.0	28 pza
M0402C	2"	123.0	8 pza
M0403C	3"	166.0	25 pza
M0404C	4"	196.0	16 pza
M0406C	6"	298.0	4 pza

TEE PVC CED 40 CALIDAD TOP (CEM)

MODELO	MEDIDA	L (mm)	CONTENIDO
TOPM0401	1"	92.0	140 pza
TOPM041.5	1-1/2"	120.0	90 pza
TOPM0402	2"	143.5	50 pza
TOPM0403	3"	190.0	60 pza
TOPM0404	4"	230.5	24 pza
TOPM0406	6"	332.0	6 pza



PRODUCTO NUEVO

TEE REDUCIDA PVC CALIDAD ESTÁNDAR CED 40 (CEM)


MODELO	MEDIDA	L (mm)	CONTENIDO
M0532C	3"x3"x2"	143.0	30 pza
M0543C	4"x4"x3"	190.2	16 pza
M0563	6"x6"x3"	251.0	4 pza
M0564	6"x6"x4"	251.0	4 pza

AxBxC

TEE REDUCIDA PVC CALIDAD TOP CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	L (mm)	CONTENIDO
TOPM0532	3"x3"x2"	144.0	100 pza
TOPM0543	4"x4"x3"	203.0	60 pza

AxBxC




PRODUCTO NUEVO

COPLE CODO PVC 90° CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	H (mm)	CONTENIDO
M02.05	1/2"	30.0	400 pza
M02.75	3/4"	35.5	220 pza
M0201	1"	19.5	20 pza
M021.25	1-1/4"	21.5	64 pza
M021.5	1-1/2"	23.0	10 pza
M0202C	2"	33.5	48 pza
M0203C	3"	44.0	30 pza
M0204C	4"	71.0	14 pza
M0206C	6"	76.5	4 pza

COPLE CODO PVC 90° CALIDAD TOP CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	H (mm)	CONTENIDO
TOPM0201	1"	27.5	100 pza
TOPM021.5	1-1/2"	34.0	40 pza
TOPM0202	2"	40.0	24 pza
TOPM0203	3"	48.0	30 pza
TOPM0204	4"	57.5	18 pza
TOPM0206	6"	76.7	4 pza



PRODUCTO NUEVO

CODO 45° PVC CALIDAD ESTÁNDAR CED 40 (CEM)


MODELO	MEDIDA	H (mm)	CONTENIDO
M0302C	2"	33.5	56 pza
M0303C	3"	44.0	36 pza
M0304C	4"	51.0	20 pza

CODO 45° PVC CALIDAD TOP CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	H (mm)	CONTENIDO
TOPM0302	2"	40.0	30 pza
TOPM0303	3"	48.0	45 pza
TOPM0304	4"	54.0	12 pza

Coples y adaptadores PVC

NIVEL COMPETENCIA




PRODUCTO NUEVO

ADAPTADOR HEMBRA PVC CALIDAD ESTÁNDAR CED 40 (RH)

MODELO	MEDIDA	L (mm)	CONTENIDO
M250.5	1/2"	31.6	75 pza
M25.75	3/4"	35.7	380 pza
M2501	1"	38.3	30 pza
M251.25	1-1/4"	43.3	120 pza
M251.5	1-1/2"	47.5	16 pza
M2502	2"	55.0	9 pza
M2503C	3"	74.8	60 pza
M2504C	4"	81.9	24 pza

ADAPTADOR HEMBRA PVC CALIDAD TOP CED 40 (RH)

MODELO	MEDIDA	L (mm)	CONTENIDO
TOPM250.5	1/2"	33.0	480 pza
TOPM2501	1"	42.5	140 pza
TOPM251.5	1-1/2"	51.5	96 pza
TOPM2502	2"	69.6	60 pza
TOPM2503	3"	89.0	80 pza
TOPM2504	4"	105.4	48 pza



PRODUCTO NUEVO

ADAPTADOR MACHO PVC CALIDAD ESTÁNDAR CED 40 (CEMxRM)

MODELO	MEDIDA	L (mm)	CONTENIDO
M27.75	3/4"	37.0	440 pza
M2701	1"	43.0	40 pza
M271.25	1-1/4"	47.0	140 pza
M271.5	1-1/2"	50.7	1 pza
M2702C	2"	56.1	120 pza
M2703C	3"	74.8	48 pza
M2704C	4"	82.4	28 pza

ADAPTADOR MACHO PVC CALIDAD TOP CED 40 (CEMxRM)

MODELO	MEDIDA	L (mm)	CONTENIDO
TOPM2701	1"	43.4	200 pza
TOPM271.5	1-1/2"	52.2	128 pza
TOPM2702	2"	61.0	80 pza
TOPM02703	3"	90.0	100 pza
TOPM02704	4"	108.0	60 pza



COPLE COMPRESIÓN PVC CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
M1302C	2"	40 pza
M132.5C	2-1/2"	24 pza
M1303C	3"	8 pza
M1304C	4"	6 pza



TUERCA UNIÓN PVC CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
M1401	1"	15 pza
M1402C	2"	36 pza
M1403C	3"	12 pza
M1404C	4"	8 pza



COPLES PVC CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
M01.05	1/2"	600 pza
M01.75	3/4"	350 pza
M0101	1"	35 pza
M011.25	1-1/4"	120 pza
M011.5	1-1/2"	1 pza
M0102C	2"	112 pza
M0103	3"	1 pza
M0104C	4"	40 pza
M0106C	6"	6 pza



TAPA FINAL PVC CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
M1202C	2"	120 pza
M1203	3"	1 pza
M1204C	4"	48 pza



COPLE REDUCIDO PVC CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
M0632	3"x2"	1 pza
M0643C	4"x3"	48 pza
M0664C	6"x4"	9 pza



REDUCCIÓN BUSHING PVC CED 40 (CEM)

MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
M1021	2"x1"	20 pza
M1031.5C	3"x1-1/2"	60 pza
M1032C	3"x2"	60 pza
M1042C	4"x2"	40 pza
M1043C	4"x3"	32 pza
M1063C	6"x3"	18 pza
M1064C	6"x4"	18 pza

Unidad de Medida Nueva



Producto Nuevo



¡Nos adaptamos más a tus necesidades, con **PRE ORDER** tendrás la comodidad de solicitar productos exclusivos a precios únicos!



ESCANEA

PARA VER LAS FICHAS TÉCNICAS DE ESTOS PRODUCTOS



PRODUCTO PRE ORDER NACIONAL

PRODUCTO PRE ORDER INTERNACIONAL

Portal Marvelsa Pre Order



Pregunta a tu vendedor por mínimos de compra y tiempos de entrega en este tipo de productos.

Acoplamiento camlock polipropileno

TIPO A



MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMP-A1	1"	ROSCA BSP	1 pza
CMP-A1.5	1-1/2"		1 pza
CMP-A2	2"		1 pza
CMP-A3	3"		1 pza
CMP-A4	4"		1 pza



TIPO B

MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMP-B2	2"	ROSCA BSP	1 pza
CMP-B3	3"		1 pza

TIPO C



MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMP-C1	1"	CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA	1 pza
CMP-C1.5	1-1/2"		1 pza
CMP-C2	2"		1 pza
CMP-C3	3"		1 pza
CMP-C4	4"		1 pza



TIPO D

MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMP-D2	2"	ROSCA BSP	1 pza
CMP-D3	3"		1 pza

TIPO DC



MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMP-DC2	2"	CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA	1 pza
CMP-DC3	3"		1 pza



TIPO DP

MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMP-DP2	2"	CONEXIÓN RÁPIDA MACHO	1 pza
CMP-DP3	3"		1 pza

TIPO E



MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMP-E1	1"	CONEXIÓN RÁPIDA MACHO	1 pza
CMP-E1.5	1-1/2"		1 pza
CMP-E2	2"		1 pza
CMP-E3	3"		1 pza
CMP-E4	4"		1 pza



TIPO F

MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMP-F2	2"	ROSCA BSP	1 pza
CMP-F3	3"		1 pza

Acoplamiento camlock aluminio

TIPO A



MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMA-A1	1"	ROSCA BSP	1 pza
CMA-A1.5	1-1/2"		1 pza
CMA-A2	2"		1 pza
CMA-A2N	2"	ROSCA NPT	1 pza
CMA-A3	3"	ROSCA BSP	1 pza
CMA-A3N		ROSCA NPT	1 pza
CMA-A3PB		ROSCA BSP	1 pza
CMA-A4	4"	ROSCA NPT	1 pza
CMA-A4N		ROSCA BSP	1 pza



TIPO B

MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMA-B1	1"	ROSCA BSP	1 pza
CMA-B1.5	1-1/2"		1 pza
CMA-B2	2"		1 pza
CMA-B3	3"		1 pza

TIPO C



MODELO	MEDIDA	TIPO	CONTENIDO
CMA-C1	1"	HEMBRA	1 pza
CMA-C1.5	1-1/2"		1 pza
CMA-C2	2"		1 pza
CMA-C2P	2"		1 pza
CMA-C3	3"		1 pza
CMA-C3P	3"		1 pza
CMA-C4	4"		1 pza

Acoplamiento camlock aluminio



TIPO D

MODELO	MEDIDA	UNIÓN	CONTENIDO
CMA-D2	2"	ROSCA BSP	1 pza
CMA-D3	3"		1 pza



TIPO DC

MODELO	MEDIDA	TIPO	CONTENIDO
CMA-DC2	2"	HEMBRA	1 pza
CMA-DC3	3"		1 pza



TIPO DP

MODELO	MEDIDA	TIPO	CONTENIDO
CMA-DP2	2"	MACHO	1 pza
CMA-DP3	3"		1 pza



TIPO E

MODELO	MEDIDA	TIPO	CONTENIDO
CMA-E1	1"	MACHO	1 pza
CMA-E1.5	1-1/2"		1 pza
CMA-E2	2"		1 pza
CMA-E2P	2"		1 pza
CMA-E3	3"		1 pza
CMA-E3P	3"		1 pza
CMA-E4	4"		1 pza



TIPO F

MODELO	MEDIDA	ROSCA	TIPO	CONT.
CMA-F1N	1"	NPT	MACHO	1 pza
CMA-F1.5N	1-1/2"			1 pza
CMA-F2	2"	BSP	MACHO	1 pza
CMA-F2N	2"	NPT		1 pza
CMA-F3	3"	BSP		1 pza



EMPAQUES

MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
NBR100	1"	10 PZA
NBR150	1-1/2"	
NBR200	2"	
NBR300	3"	
NBR400	4"	

Conexiones de acero



CONECTOR ADAPTADOR

MODELO	MEDIDA	MATERIAL	CONTENIDO
KC2	2"	ACERO	1 pza
KC3	3"		1 pza
KC4	4"		1 pza



CONECTOR DE ACERO

MODELO	MEDIDA	MATERIAL	CONTENIDO
HM2	2"	ACERO	1 pza
HM3	3"		1 pza
HM4	4"		1 pza



TEE DE ACERO

MODELO	MEDIDA	ROSCA	CONTENIDO
T2	2"	BSP	1 pza
T3	3"		1 pza
T4	4"		1 pza



CODO DE ACERO

MODELO	MEDIDA	ROSCA	CONTENIDO
E90-2	2"	BSP	1 pza
E90-3	3"		1 pza
E90-4	4"		1 pza

Significado y diferencias de los tipos de rosca BSP y NPT



Rosca BSP (British Standard Pipe, rosca estándar para tubería británica).



Rosca NPT (American National Pipe Thread, tubería cónica nacional).

METÁLICA CON TUERCA



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
SH2	2"	1 pza
SH3	3"	1 pza
SH4	4"	1 pza
SH6	6"	1 pza

ACERO GALVANIZADO



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
MG1.5	1-1/2"	1 pza
MG2	2"	1 pza
MG3	3"	1 pza
MG4	4"	1 pza

CON DOBLE ROSCA



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
LFC2	2"	1 pza
LFC3	3"	1 pza
LFC4	4"	1 pza

METÁLICA CON TORNILLO



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
TCH2	2"	1 pza
TCH3	3"	1 pza
TCH4	4"	1 pza
TCH6	6"	1 pza

HIERRO FUNDIDO



MODELO	MEDIDA	CONTENIDO
VC2	2"	1 pza
VC3	3"	1 pza
VC4	4"	1 pza
VC5	5"	1 pza
VC6	6"	1 pza

Producto Nuevo



PD0104
Perforadora 4 mm

Cont: 100 pza

NIVEL COMPETENCIA



PF0215
Perforadora 15 mm para manguera plana

PF0217
Perforadora 17 mm para manguera plana

NIVEL COMPETENCIA



SP250
Perforadora manual manguera plana 3 mm

NIVEL COMPETENCIA



SP0103 Cont: 20 pza
Perforadora 3 mm manguera plana

SP0108 Cont: 10 pza
Perforadora 8 mm manguera plana

NIVEL COMPETENCIA



SP0616
Broca escalonada multi-tamaño para PVC

NIVEL COMPETENCIA



A-950-16-01-002
Broca perforadora de PVC con cabezal intercambiable 16 y 18 mm

NIVEL COMPETENCIA



A-950-16-01-001
Perforadora manual de PVC con cabezal intercambiable 16 y 18 mm

NIVEL COMPETENCIA



FV0234
Válvula descarga 3/4" 0.18 bar

Cont: 100 pza

NIVEL COMPETENCIA

Manómetro 1/4" Rosca macho



OG011420
0-30 psi | 40 mm

OG011440
0-60 psi | 40 mm

OG011470
0-100 psi | 60 mm

OG0114110
0-160 psi | 60 mm

OG0114140
0-200 psi | 60 mm

NIVEL COMPETENCIA



TP0114
Adaptador para manómetro 1/4" (rosca hembra)

Cont: 100 pza

NIVEL COMPETENCIA



SG0114
Aguja plástica para manómetro 1/4" (rosca macho)

Cont: 100 pza

NIVEL COMPETENCIA

BENEFICIOS **EXCLUSIVOS** QUE SOLO **NUESTROS DISTRIBUIDORES MARVELSA DISFRUTAN**

NUEVO ESTADÍSTICAS

OBTÉN ESTADÍSTICAS ESENCIALES PARA TOMAR DECISIONES INFORMADAS, GESTIONAR MEJOR TUS PAGOS Y LLEVAR UN CONTROL DETALLADO DE TU HISTORIAL DE COMPRAS.



MEJORES PRECIOS
ENCUENTRA LOS PRECIOS MÁS COMPETITIVOS DEL MERCADO Y LLEVA MÁS POR MENOS.



RED DE TALLERES
ÚNETE A NUESTRA RED DE TALLERES DE SERVICIO Y POTENCIA TUS INGRESOS



¡A TODO EL PAÍS!
REALIZAMOS ENVÍOS RÁPIDOS Y SEGUROS A CUALQUIER RINCÓN DE LA REPÚBLICA.



PROMOCIONES
OBTÉN PROMOCIONES ESPECIALES, OFERTAS EXCLUSIVAS Y GRANDES DESCUENTOS DE TEMPORADA, ¡SOLO PARA TI!



TECNOLOGÍA
AHORRA TIEMPO HACIENDO TUS PEDIDOS A TRAVÉS DE NUESTRO PORTAL EXCLUSIVO PARA DISTRIBUIDORES. ¡SOLICITA TU CONTRASEÑA AHORA Y DISFRUTA DE TODOS SUS BENEFICIOS!



REFACCIONES
ENCUENTRA LA MÁS AMPLIA GAMA DE REFACCIONES ORIGINALES Y COMPATIBLES PARA LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS



DESCUENTOS
ACCEDE A PRECIOS ESPECIALES DISEÑADOS PARA NUESTROS DISTRIBUIDORES Y OBTÉN MÁRGENES AÚN MÁS COMPETITIVOS. SOLICITA AHORA TU DESCUENTO EXCLUSIVO Y APROVECHA AL MÁXIMO NUESTRAS OFERTAS.



ROTULACIÓN
HAZ QUE TU TIENDA SE DESTAQUE Y ATRAIGA MÁS CLIENTES CON UNA IMAGEN RENOVADA Y PROFESIONAL. SOLICITA NUESTRO SERVICIO DE ROTULACIÓN Y DALE A TU NEGOCIO LA VISIBILIDAD QUE MERECE.

¡SIGUE ESTOS **SENCILLOS** PASOS PARA SER **DISTRIBUIDOR MARVELSA!**

1. Ingresa al siguiente link:
<https://marvelsa.com/web/signup>
(o escanea el código QR para hacerlo desde tu celular)
2. Ingresa tu correo electrónico, nombre y contraseña
3. Da clic en el botón "Registrar" (Sign Up)
4. Confirma tu correo electrónico (Revisa tu bandeja de correos no deseados)
5. ¡Listo! ¡Ya puedes disfrutar de los beneficios de ser **DISTRIBUIDOR MARVELSA!**







Cinta de goteo

NIVEL COMPETENCIA

La cinta de goteo Golden Tree tiene una alta resistencia a la obstrucción y se encuentra disponible en diferentes espaciados. La cinta es ideal para fresa, jitomate, melón, vegetales, plantas de follaje y horticultura entre otras; es fabricada en Corea y está posicionada como una de las mejores a nivel mundial.



Modelo	Calibre (mil)	Espesor (mm)	Separación gotero (cm)	Presión operación		Gasto (lph)	Longitud rollo (m)	Tipo			
				(bar)	(psi)			Pastilla	Laberinto		
BL125-80-10-3660	5	.0125	10	0.7	10.10	0.80	3,660		○		
BL125-80-15-3660			15						○		
BL125-80-20-3660			20						○		
BL015-100-10-3050	6	0.150	10	1.0	14.50	1.00	3,050		○		
BL015-100-15-3050			15						○		
BL015-100-20-3050			20						○		
BL015-100-30-3050			30						○		
BL015-160-20-3050						1.60	3,050		○		
BL020-100-20-2100	8	0.200	20	1.0	14.50	1.00	2,100		○		
GR015-100-20-280	6	0.150					2.00			○	
GR015-200-20-280							1.30		2,800	○	
GR015-130-30-2800			30								
WDL175-100-10-2600	8	0.200	10	1.0	14.50	1.00			○		
WDL175-100-20-2600			20			2.00			○		
WDE175-130-20-2600						1.30	2,600	○			



5 mil

6 mil

WhiteDrip

Contamos con calibre 8 mil.



Presión recomendada

Calibre (mil)	Presión de operación (bar / psi)	Presión de ruptura (bar)	Uso por calibre
5	0.7 / 10.15	1.5 - 1.7	1 ciclo
6	1.0 / 14.50	2.2 - 2.3	1 1/2 ciclos
8	1.0 / 14.50	2.5 - 3.0	2 a 3 ciclos



BLUEDRIP

GREENDRIP

WHITEDRIP

MARVELSA^{MR.}

PARAZZINI

 **GOLDEN TREE**

SUPRALAIN

 **BLUE
DRIP**

 **GREEN
DRIP**

 **WHITE
DRIP**

2024, Comercializadora Marvel S.A. de C.V.
Av. Privada de la Cruz No. 13. Santa Cruz de las Flores
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. México. C.P. 45640

www.marvelsa.com